


ROMEO FLOOR AND TABLE

罗密欧落地台灯



Luxuni ApS


Smedemestervej 7, DK-5600 Faaborg, Denmark
Tel.: +45-62-602060 Email: sales@luxuni.com

1/6

Web: www.luxuni.com




- 超薄的发光面-仅为 7.2MM(0.28 英寸)
- 高贵而平直的外形
- 高品质的铝合金外壳
- 创新的光学技术成就均匀的直接和间接光
- 独创的无线连接灯杆，无需任何工具，通过旋转连接或拆除灯杆，可任意调节灯体高度直至变成台灯
- 可调光



型号	罗密欧落地灯/台灯		
光源	SMD LED	IP等级	IP20
输入电压/功率	120 - 240V AC / 25W	发光角度	120°
功率因素	0.95	调光	1-10V可调光
显指 / 色容差	90+ / 3-	工作温度	-20°C to + 50°C (-4°F to + 122°F)
寿命 L90 / B10	60,000 小时	灯盘尺寸	Ø300mm x 7.2mm
			Ø11.81" x 0.28"

罗密欧落地台灯

尺寸



型号	功率	光通量		类型	重量	H, 高度
		3000K	4000K		kg [lbs]	mm [英寸]
03083018	25	1750	2000	落地灯	3.9 [8.6]	1800 [70.87]
03093050	25	1750	2000	台灯	3.2 [7.1]	496 [19.35]

Ordering Details

系列	类型	尺寸	颜色	色温	调光
03 - 罗密欧 落地台灯	08 - 落地灯	3018 - D: 300 [11.81"] H: 1800 [70.87"]	1 - 银色	2 - 3000K	3 - 1-10V 调光
	09 - 台灯	3050 - D: 300 [11.81"] H: 496 [19.53"]			

尺寸单位: mm [英寸]

尺寸公差: ±1mm [0.04"]

ROMEO FLOOR AND TABLE

安装说明书


罗密欧落地台灯



注意!

电子类安装工作必须由专业电工操作

灯具灯盘中的LED光源不可更换, 一旦光源进入寿命终结阶段, 必须更换整个灯盘



* 开关

按一下开关, 开灯; 再连续按两下开关: 关灯。长按开关, 即进入调光模式, 从亮到暗; 松开开关, 再次长按开关, 则从暗到亮。长按开关至您所需要的亮度松开, 则可锁定该亮度。



www.luxuni.com

LUXUNI

办公大楼



宾馆酒店



学校



医疗保健中心



家用



商店

